



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Вельский территориальный отдел

ОГРН 1052901021689; ИНН 2901133673  
ул. Октябрьская, д. 5а, стр.1, г. Вельск, 165150

тел./факс: (81836) 62667  
e-mail: velsk@29.rosпотребнадзор.ru; www.29.rosпотребнадзор.ru

17.11.2023

№ 29-01/01-161-  
2023

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

МБОУ «Бестужевская СОШ»

Законному представителю  
юридического лица

Директору  
Н.А. Шукиной

165236, Архангельская область, Устьянский  
район, д. Веригинская, д. 22

e-mail: schoolbes@yandex.ru

### Предписание.

Вельский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Архангельской области в связи с регистрацией 1 случая заболевания «коклюш не подтвержденный» среди учащегося 9 класса Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Бестужевская СОШ», расположенного по адресу: Архангельская область, Устьянский район, д. Веригинская, д. 22 в соответствии со статьей 51 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с целью организации и проведения комплекса противоэпидемических мероприятий и предупреждения дальнейшего распространения заболевания коклюшем, просит обеспечить:

1. Проведение карантинно-ограничительные и санитарно-противоэпидемические мероприятия в учреждении в соответствии с п.п. 2898, 2899, 2900 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 4);


2. Осуществление в помещениях учреждения ежедневной влажной уборки с использованием дезинфицирующих средств, разрешенных к применению, и частое проветривание;

3. Отстранение от посещения общеобразовательной организации контактных с больным коклюшем детей при наличии кашля, независимо от прививочного анамнеза. Осуществлять их допуск в детский коллектив после получения двух отрицательных результатов бактериологического или одного отрицательного результата молекулярно-генетического исследований;

4. Отстранение от работы сотрудников с признаками кашля, общавшихся с больным ребенком, в соответствии с п. 2905 СанПиН 3.3686-21;

5. Представление в Вельский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Архангельской области информации о результатах проведенной работы в срок до 24.11.2023г.

И.о. начальника  
территориально



Н.А. Рогачева